



YAHOO

Logo Dynamic Lockups


로고응용조합

야호의 Dynamic Lockup은 워드마크와 심볼을 함께 사용하되, Signature Lockup과 달리 규정된 가이드라인 안에서 유연하게 활용할 수 있는 로고응용조합이다. 미학적이되 심볼 단독 사용만으로는 커뮤니케이션이 부족한 경우의 어플리케이션에 사용된다. 사용 시 본 항의 내용을 숙지하여 오용사례가 발생하지 않도록 한다.


* 야호의 로고응용조합은 좌우 / 상하 조합 모두 가능하지만, 좌우조합의 경우 그리드 안에서 사이즈의 균형이 동일한 경우에만 가능하다.

* 야호의 로고응용조합은 상하조합의 경우 중앙정렬 그리드 안에서 로고강조형 또는 심볼강조형에 따라 선택 적용이 가능하다. 상하조합의 경우 동일한 사이즈 균형은 적용할 수 없다.

좌우조합 그리드 규정




그리드를 벗어난 경우



워드마크와 심볼이 그리드를 벗어난 경우



그리드 안에서 사이즈 균형이 변형된 경우



그리드 안에서 사이즈 균형 변형 및 포지셔닝 오류로 일체형 처럼 보이는 경우




그리드 안에서 사이즈 균형이 변형된 경우



그리드 안에서 사이즈 균형 변형 및 포지셔닝 오류로 일체형 처럼 보이는 경우



상하조합 그리드 규정

로고강조형




상하조합 그리드 규정

심볼강조형




상하조합에서 심볼과 로고 동일한 사이즈 균형의 경우

상하조합에서 심볼과 로고 동일한 사이즈 균형과 위치규정 침해의 경우



상하조합에서 심볼과 로고의 중앙정렬 침해의 경우

상하조합에서 심볼과 로고의 중앙정렬과 위치규정 침해의 경우



상하조합에서 심볼과 로고의 중앙정렬 침해의 경우

상하조합에서 심볼과 로고의 중앙정렬과 위치규정 침해의 경우